

Figo Air

→ [Figo | Air 1N](#)

→ [Figo | Air KN](#)

MECHANIK

Innovative ERGO TOP-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Lordosenstütze 120 mm höhenverstellbar

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP-Technologie

Sitzfläche 460 mm

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Anbringung einer Kopfstütze möglich (= FIGO Air KN)

Spiegelpolster in allen Stoffkategorien (Stoff, Kunstleder, Leder)

ABMESSUNGEN

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sitzhöhe: | 460 - 550 mm |
| Sitzbreite: | 480 mm |
| Sitztiefe: | 430 - 495 mm |
| Rückenlehnenhöhe ab Sitz: | 620 - 780 mm |
| Rückenlehnenbreite: | 460 mm |
| Armlehnen über Sitz: | 160 - 265 mm |
| Gesamthöhe: | 1065-1215 mm |
| Gesamtbreite: | 710 mm |
| Gesamttiefe: | 570 mm |



** seit 2023. Gleiche Funktionen, optimiertes Design und einfacheres Handling.

* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien. Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

FIGO

AIR KN

LÖFFLER

DATENBLATT

MECHANIK

Innovative ERGO TOP-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständiger Kunststoffrahmen

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Lordosenstütze 120 mm höhenverstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Sitz und Kopfstütze in frei wählbaren Farbkombinationen möglich

Rückenlehne in Netz schwarz

Bedienungsanleitung am Stuhl

AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP-Technologie

Sitzfläche 460 mm

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Befestigung eines Kleiderbügels an der Kopfstütze möglich

Spiegelpolster in allen Stoffkategorien (Stoff, Kunstleder, Leder)

ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 460 - 550 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 430 - 495 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 620 - 780 mm

Rückenlehnenbreite: 460 mm

Armlehnen über Sitz: 160-265 mm

Gesamthöhe: 1215 - 1340 mm

Gesamtbreite: 710 mm

Gesamttiefe: 665 mm

Höhenverstellung der Kopfstütze: 75 mm

Neigungswinkel der Kopfstütze: 30° / 42°

Bitte beachten Sie, dass nicht alle der angeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind



* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.
Mehr Informationen auf www.loeffler.de/garantie/

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

460 mm



11205 - 1370 mm

713 mm



** seit 2023.
Gleiche Funktionen,
optimiertes Design und
einfacheres Handling.

loeffler.de