

# Figo

→ [Figo | FG 19](#)

→ [Figo | FG 20](#)

→ [Figo | FG K9](#)

### MECHANIK

Innovative ERGO TOP-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich  
(kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP-Technologie

Sitzfläche 460 mm

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 460 - 550 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 430 - 495 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 585 - 655 mm

Rückenlehnenbreite: 450 mm

Armlehnen über Sitz: 160 - 255 mm

Gesamthöhe: 1025 - 1190 mm

Gesamtbreite: 710 mm

Gesamt Tiefe: 600 mm

450 mm



710 mm



ISO 9001:2015 Management System  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0003087084



\*\* seit 2023.  
Gleiche Funktionen,  
optimiertes Design und  
einfacheres Handling.

\*30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

### MECHANIK

Innovative ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich  
(kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Sitzfläche 460 mm

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 460 - 550 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 430 - 495 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 525 - 595 mm

Rückenlehnenbreite: 475 mm

Armlehnen über Sitz: 160 - 255 mm

Gesamthöhe: 970 - 1140 mm

Gesamtbreite: 710 mm

Gesamttiefe: 580 mm

475 mm



710 mm



ISO 9001:2015  
Management  
System  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0003087084



\*\* seit 2023.  
Gleiche Funktionen,  
optimiertes Design und  
einfacheres Handling.

\*30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

### MECHANIK

Innovative ERGO TOP-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

450 mm



### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Multifunktionale Kopfstütze (höhenverstellbar und Neigung einstellbar)

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP-Technologie

Sitzfläche 460 mm

Armelehnen aus der Preliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe: 460 - 550 mm

Sitzbreite: 480 mm

Sitztiefe: 430 - 495 mm

Rückenlehnenhöhe ab Sitz: 565 - 625 mm\*\*

Rückenlehnenbreite: 450 mm

Armelehnen über Sitz: 160 - 255 mm

Gesamthöhe: 1215 - 1475 mm

Gesamtbreite: 710 mm

Gesamttiefe: 600 mm

Höhenverstellung der Kopfstütze: 75 mm

Neigungswinkel der Kopfstütze: 30°

\*\* Kopfstütze ab Rücken 200 mm - 270 mm

710 mm



\*\* seit 2023.  
Gleiche Funktionen,  
optimiertes Design und  
einfacheres Handling.

\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 05/2023

Bitte beachten Sie, dass nicht alle der angeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind

